

KLICK ELECTRIC

Propulsore per carrozzina manuale

Dati di fatturazione

Dati di spedizione

ATTENZIONE

Inviare l'ordine via email a commerciale@bodytechitalia.it oppure via fax al numero 0187-940142
L'immagine potrebbe discostarsi dalla configurazione standard.

Siete tenuti a NON indicare dati personali e sensibili dell'utente, in conformità del Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679.

In fase di produzione alcune combinazioni di opzioni selezionate sulla scheda d'ordine potrebbero risultare NON possibili.

Qualora non venissero effettuate scelte nella scheda d'ordine verrà inviato il prodotto nella configurazione standard.

Prezzi, configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche, possono subire modifiche in qualsiasi momento, a seguito di variazioni di mercato o errori tipografici.

Ordine Preventivo

Legenda simboli: ● Standard ○ Opzione senza sovrapprezzo □ Opzione a pagamento

Numero di Repertorio

Klick Electric - 2716083/R
Klick Electric Tetra - 2716107/R

Riferimento tariffario medio LEA nazionale €2.800*

*(in assenza di tariffe differenti e/o gare d'appalto locali in essere)

Prodotto con caratteristiche tecniche superiori rispetto ai requisiti essenziali LEA.

Possibile integrazione economica da parte dell'utente.

Per il prezzo riservato, consultare Listino Generale B2B.

MODELLO

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | KL-E002514S + KL-CM-1-5AH | Klick Electric (E) Hub + Batteria 48V 5,8Ah (percorrenza ca. 35 km) |
| <input type="checkbox"/> | KL-E002514T + KL-CM-1-5AH | Klick Electric (E) Hub con manubrio Tetra + Batteria 48V 5,8Ah (percorrenza ca. 35 km) |
| <input type="checkbox"/> | KL-CAV-BASIC | Cavalletto (consigliato) |



KLAXON

€ 150

Adesivi Batterie

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------------------------------|------------|------|
| ● | KL-CM-1-STICKER-R | Adesivi batteria catarifrangenti - Reflex | NEW | STD |
| □ | KL-CM-1-STICKER-RA | Adesivi batteria aggiuntivi catarifrangenti - Azzurro | | € 25 |
| □ | KL-CM-1-STICKER-RB | Adesivi batteria aggiuntivi catarifrangenti - Blu | | € 25 |
| □ | KL-CM-1-STICKER-RR | Adesivi batteria aggiuntivi catarifrangenti - Rosso | | € 25 |
| □ | KL-CM-1-STICKER-RG | Adesivi batteria aggiuntivi catarifrangenti - Giallo | | € 25 |
| □ | KL-CM-1-STICKER-RF | Adesivi batteria aggiuntivi catarifrangenti - Fuxia | | € 25 |

SISTEMA DI AGGANCIO

Attacco Laterale

Non compatibile con pedane estraibili, ad eccezione alcuni modelli*

*Excele Carbon ed Excele Vario

● KL-CL-KIT-0000

Kit per Sistema di Aggancio Laterale

STD




Dati Carrozzina Obbligatorie*


Marca _____
Modello _____
Larghezza L
(Interno Tubo/Interno Tubo):
mm _____

Tipo Telaio

(misurare nel punto di applicazione dei bracciali)




□ Parallelo



□ Rastremato

Sezione Tubi



□ Tondi D = mm

□ Ovali B x H = mm

Nota per l'installazione: Per determinare il punto di applicazione sulla carrozzina, considerare che i bracciali richiedono almeno 40mm di tubo-telaio libero. Lo spessore dei bracciali è di circa 5mm.

Attacco Centrale

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | KL-CN-KIT-0000 + KL-CAV-BASIC | Kit per sistema di attacco centrale (Longherone std, traverso completo e bracciali) + Cavalletto | € 343 |
| <input type="radio"/> | KL-LSTD-0000 | Longherone Standard da 23,5 cm a 36 cm Obbligatorio selezionare (KL-CN-KIT-0000+KL-CAV-BASIC) | NCO |
| <input type="radio"/> | KL-LSTD-0001 | Longherone Standard Extra Lungo da 36 cm a 49 cm Obbligatorio selezionare (KL-CN-KIT-0000+KL-CAV-BASIC) | NCO |
| <input type="radio"/> | KL-LSTD-0002 | Longherone Standard Ridotto da 18 cm a 23,5 cm Obbligatorio selezionare (KL-CN-KIT-0000+KL-CAV-BASIC) | NCO |
| <input type="checkbox"/> | KL-LTET-0000 | Longherone Tetra da 23,5 cm a 36 cm Obbligatorio selezionare (KL-CN-KIT-0000+KL-CAV-BASIC) Completo di impugnatura in velcro (KL-TEV02) | € 180 |
| <input type="checkbox"/> | KL-LTET-0001 | Longherone Tetra Extra Lungo da 36 cm a 49 cm Obbligatorio selezionare (KL-CN-KIT-0000+KL-CAV-BASIC) Completo di impugnatura in velcro (KL-TEV02) | € 215 |
| <input type="checkbox"/> | KL-TEV02 | Impugnatura in velcro per longherone | € 40 |

Dati Carrozzina Obbligatori*

Marca _____

Modello _____

Larghezza L
(Interno Tubo/Interno Tubo):
mm _____

Tipo Telaio

(misurare nel punto di applicazione dei bracciali)

Parallelo Rastremato

Sezione Tubi

Tondi D = _____ mm

Ovali B x H = _____ mm

Nota per l'installazione: Per determinare il punto di applicazione sulla carrozzina, considerare che i bracciali richiedono almeno 40mm di tubo-telaio libero. Lo spessore dei bracciali è di circa 5mm.

KIT DI SICUREZZA

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----|-------|
| <input type="checkbox"/> | KL-LED-WHITE-0000 | Luce al LED anteriore bianca | | € 20 |
| <input type="checkbox"/> | KL-LED-RED-0000 | Luce al LED posteriore rossa | | € 20 |
| <input type="checkbox"/> | KL-CC-83-KIT-2024 | Luce al LED anteriore bianca ad alta intensità | NEW | € 140 |
| <input type="checkbox"/> | KL-SPE-0000 | Specchietto retrovisore | | € 30 |

ADATTAMENTI E FACILITAZIONI DI GUIDA




| | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | KL-CC-28-0004 | Acceleratore a manopola, sinistro Non disponibile per manubrio Tetra | € 70 |
| <input type="checkbox"/> | KL-CC-28-0005 | Acceleratore a manopola, destro Non disponibile per manubrio Tetra | € 70 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | KL-CC-93-0000 | Peso per trazione, cad. <input type="checkbox"/> Destro <input type="checkbox"/> Sinistro |  | € 125 |
| <input type="checkbox"/> | KL-CC-25-0006 | Prolunga manubrio standard |  | € 175 |
| <input type="checkbox"/> | KL-T-HORN-0000 | Appendici manubrio (paio) Disponibili solo per manubrio Tetra |  | € 40 |
| <input type="checkbox"/> | KL-T-HANDLE-01 + KL-T-HANDLE-00 | Maniglia Tetra Orizzontale inclusa di bracciale universale per maniglia tetra Disponibile solo per manubrio Tetra |  | € 185 |
| <input type="checkbox"/> | KL-T-HANDLE-02 + KL-T-HANDLE-00 | Maniglia Tetra Verticale inclusa di bracciale universale per maniglia tetra Disponibile solo per manubrio Tetra |  | € 185 |
| <input type="checkbox"/> | KL-T-HANDLE-03 + KL-T-HANDLE-00 | Maniglia Tetra Tripode inclusa di bracciale universale per maniglia tetra Disponibile solo per manubrio Tetra |  | € 210 |


BATTERIE E CARICABATTERIE AGGIUNTIVI

| | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | KL-CM-1-2,9AH-ADD | Batteria Aggiuntiva 48V x 2,9 Ah (percorrenza ca. 15 km) | € 425 |
| <input type="checkbox"/> | KL-CM-1-5AH-ADD | Batteria Aggiuntiva 48V x 5,8 Ah (percorrenza ca. 30 km) | € 550 |
| <input type="checkbox"/> | KL-CM-1-11AH-ADD | Batteria Aggiuntiva 48V x 11,6 Ah (percorrenza ca. 50 km) | € 730 |
| <input type="checkbox"/> | KL-CC-88-0002 | Caricabatterie aggiuntivo 48V | € 115 |

COPERTONI ANTERIORI

| | Copertone stradale per ruota ALLROAD | STD |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | KL-CC-3-1425-01 Fornito al posto del copertone ALLROAD 14/2.125 (L55mm) |  |
| <input type="checkbox"/> | KL-CC-3-1402 Fornito al posto del copertone ALLROAD 14/2.125 (L55mm) |  |
| <input type="checkbox"/> | KL-CC-3-2510 Fornito al posto del copertone ALLROAD 14/2.125 (L55mm) |  |

ACCESSORI

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | KL-PHONE-HOLDER | Porta cellulare da fissare al manubrio con logo Klaxon |  | € 50 |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|

| | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | KL-FLYBAG00 | Borsa per propulsore da aereo grande 36 cm | | € 255 |
| <input type="checkbox"/> | KL-SHPBAG-0000 | Borsa Shopping laterale, destra e/o sinistra (1 pezzo) Quantità: _____ Obbligatorio selezione telaio per borsa shopping | | € 90 |
| <input type="checkbox"/> | KL-SHPBAG-0001 | Borsa Shopping frontale Obbligatorio selezione telaio per borsa shopping | | € 125 |
| <input type="checkbox"/> | KL-T-SHOPBAG | Telaio per borse shopping Possibile applicare contemporaneamente con telaio: una frontale e due borse laterali destra e sinistra. | | € 140 |
| <input type="checkbox"/> | KL-BASKET-0000 + KL-KIT-TEL-0001 | Cestino da 10 Lt incluso kit aggancio | | € 195 |
| <input type="checkbox"/> | KL-BASKET-0001 + KL-KIT-TEL-0001 | Cestino da 16 Lt incluso kit aggancio | | € 205 |
| <input type="checkbox"/> | KL-FATWHEELS-01-12 | Coppia di ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina per 12 mm | | € 640 |
| <input type="checkbox"/> | KL-FATWHEELS-01-12,7 | Coppia di ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina per 12,7 mm | | € 640 |

PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI AGGANCIAMENTO PER SECONDA CARROZZINA

Attacco Centrale (Possibile solo se si è selezionato l'attacco centrale come sistema di aggancio principale)

| | | | |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | KL-LINK-0001 | Kit per Sistema di Aggancio Centrale (aggiuntivo) include traverso, spine e bracciali | € 425 |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Dati Carrozzina Obbligatoria*

Marca _____

Modello _____

Larghezza L _____

(Interno Tubo/Interno Tubo):
mm _____

Tipo Telaio

□ Parallelo

□ Rastremato

(misurare nel punto di applicazione dei bracciali)

Sezione Tubi

□ Tondi D = _____ mm

□ Ovali B x H = _____ mm

Nota per l'installazione: Per determinare il punto di applicazione sulla carrozzina, considerare che i bracciali richiedono almeno 40mm di tubo-telaio libero. Lo spessore dei bracciali è di circa 5mm.



Per le ruote ammortizzate Loopwheels [clicca qui](#)